

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS



BenSan

DISTRIBUIDOR OFICIAL



BE8D

Codigo: B8D

Tamaño: 20,3 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 600 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia (Hz): 49 Profundidad de Montaje 93 mm Sensibilidad (db): 83 Bobina doble



BE8AE

Codigo: B8AE

Tamaño: 20,3 cm Potencia RMS (W): 200 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (Hz): 200 Sensibilidad (db): 90 Bobina simple Amplificador clase D incorporado



BE10AE

Codigo: B10AE

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 600 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (Hz): 200 Sensibilidad (db): 90 Bobina simple Amplificador clase D incorporado



CUBE 10

Codigo: BCUBE10

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 800 Impedancia (ohm): 4 Amplificador clase D incorporado



BE2200.5D

Codigo: B22005

Potencia maxima 2200W 5 canales Potencia maxima del canal: 225 W X 4 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 113 W X 4 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 450 W X 2 RMS Bridged @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 750 W X 1 RMS 5th Ch @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 375 W X 1 RMS 5ht Ch @ 4 ohm High/Low Pass Crossover 6 entradas RCA Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 387 x 116 x 43 mm



R1004

Codigo: B1004

Potencia maxima 400W 4 canales Potencia maxima del canal: 75 W X 4 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 38 W X 4 RMS @ 4 ohm FULL RANGE Dimensiones: 197 x 229 x 51 mm



OX4.600

Codigo: BOX4600

Potencia maxima 2200W 4 canales Potencia maxima del canal: 450 W X 4 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 225 W X 4 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 900 W X 2 RMS @ 4 ohm Low Pass Crossover FULL RANGE Dimensiones: 412x175x56.5 mm



R2504

Codigo: B2504

Potencia maxima 1000W 4 canales Potencia maxima del canal: 188 W X 4 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 94 W X 4 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 375 W X 2 RMS @ 4 ohm High/Low Pass Crossover Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 294 x 265 x 57 mm



BE1600.4

Codigo: B16004

Potencia maxima 1600W 4 canales Potencia maxima del canal: 300 W X 4 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 150 W X 4 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 600 W X 2 RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 303 x 178 x 61 mm

OX2.800

Codigo: BOX2800

Potencia maxima 1600W 2 canales Potencia maxima del canal: 600 W X 2 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 300 W X 2 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 1200 W X 1 RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 332x175x56.5 mm



BE1600.2

Codigo: B16002

Potencia maxima 1600W 2 canales Potencia maxima del canal: 600 W X 2 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 300 W X 2 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 1200 W X 1 RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 332x175x56.5 mm

BE600.2D

Codigo: B6002

Potencia maxima 600W 2 canales Potencia maxima del canal: 225 W X 2 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 113 W X 2 RMS @ 4 ohm Potencia maxima del canal: 450 W X 1 RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder MOSFET Dimensiones: 247 x 116 x 43 mm



OX2KM

Codigo: BOX2KM

Potencia maxima 2000W Monoblock Low Pass Crossover
Dimensiones: 332x 175 x 56.5 mm



R1100M

Codigo: B1100

Potencia maxima 1100W Monoblock Potencia maxima del canal:
825 W X 1 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 413 W X 1
RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder
MOSFET Dimensiones: 234 x 265 x 57 mm



BE1500.1

Codigo: B15001

Potencia maxima 1500W Monoblock Potencia maxima del canal:
1125 W X 1 RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 563 W X 1
RMS @ 4 ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder
MOSFET Dimensiones: 234 x 265 x 57 mm



BE1200.1D

Codigo: B12001

Potencia maxima 1200W Monoblock Potencia maxima del canal:
900 W X 1 RMS @ 1 ohm Potencia maxima del canal: 450 W X 1
RMS @ 2 ohm Potencia maxima del canal: 225 W X 1 RMS @ 4
ohm High and Low Level Inputs Fuente de poder MOSFET
High/Low Pass Crossover



SLIM-10

Codigo: BC10

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1000 Impedancia (ohm): 2,6 Frecuencia mini (Hz): 30 Frecuencia máxima (Hz): 150 Sensibilidad (db): 90 Bobina simple Amplificador clase A/D incorporado



BCK65

Codigo: B65

Tamaño: 16,5 cm Número de Vías: 2 Potencia RMS (W): 175 Potencia máxima (W): 350 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 60 Frecuencia máxima (kHz): 20 Sensibilidad (db): 92



BDVC10

Codigo: B10DVC

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 750 Potencia máxima (W): 1500 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia (Hz): 38 Profundidad de Montaje 120 mm Sensibilidad (db): 87 Bobina doble



BDVC12

Codigo: B12DVC

Tamaño: 30 cm Potencia RMS (W): 900 Potencia máxima (W): 1800 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia (Hz): 34 Profundidad de Montaje 140 mm Sensibilidad (db): 88 Bobina doble



BE10D

Codigo: B10D

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 800 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia (Hz): 36 Profundidad de Montaje 115 mm Sensibilidad (db): 87 Bobina doble



BE12D

Codigo: B12D

Tamaño: 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1000 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia (Hz): 32 Profundidad de Montaje 122 mm Sensibilidad (db): 85 Bobina doble



KIT-ZERO

Codigo: BKITZ

GAUGE 10 Cable rojo GA 10 de 6,1 metros Cable azul GA 18 DE 4,9 metros Cable negro GA 10 DE 0,6 metros Tubo corrugado de 1,8 metros Ojales de goma Ataduras de cables de 4



KIT2

Codigo: BKIT2

GAUGE 8 Cable para parlantes 9,1 metros Cable rojo GA 8 de 6,1 metros Cable azul GA 18 DE 4,9 metros Cable negro GA 8 DE 0,9 metros Conector de fusible de alta calidad para terminales de anillo AGU Fuse Plus de 5/16" and 1/4"; Ojales de goma Ataduras de cables de 4 Cable RCA (TRCA) de 6 metros de alta calidad



8BK

Codigo: B8BK

GAUGE 8 Cable para parlantes 9,1 metros Cable rojo GA 8 de 6,1 metros Cable azul GA 18 DE 4,9 metros Cable negro GA 8 DE 0,9 metros Conector de fusible de alta calidad para terminales de anillo AGU Fuse Plus de 5/16" and 1/4" Ojales de goma Ataduras de cables de 4 Cable RCA (TRCA) de 6 metros de alta calidad



MR62W

Codigo: BMR62W

Tamaño 16,5 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 100 Potencia m´xima (W): 200 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 80 Frecuencia m´x (kHz): 20 Sensibilidad (db): 90



MR692W

Codigo: BMR692W

Tamaño 15,3 cm X 23 cm Número de Vías 2 Potencia RMS (W): 175 Potencia m´xima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 60 Frecuencia m´x (kHz): 20 Sensibilidad (db): 92



MG150W6

Codigo: BMG150W6

Tamaño de parlantes 16,5 cm Bluetooth Número de Vías 2 canales Potencia m´xima (W): 180 Usb 2 Parlantes (W): 60



MG250W64

Codigo: [BMG250W64](#)

Tamaño de parlantes 16,5 cm Bluetooth y mero de 2 canales Potencia máxima (W): 180 Usb 4 Parlantes (W): 60



MG150T4

Codigo: [BMG150T4](#)

Bluetooth y mero de 2 canales Potencia máxima (W): 400 Resistencia agua y al polvo Usb Waketowers 10 cm



BV775B

Codigo: [B775](#)

Bluetooth para Llamada de Manos Libres y Audio Inalámbrico Reproduce DVD / CD / SD, MP3, WMA, WAV, VCD, JPEG, FM / AM Entradas: AUX (Frontal) / USB / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas de video, frontales, traseras y subpreamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RBDS, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Opciones de iluminación multicolor A-Link (Espejo de pantalla) Control de 2 canales (Android), se requiere



BN965BLC

Codigo: [B965](#)

Bluetooth para Llamada de Manos Libres y Audio Inalámbrico Reproduce DVD / CD / SD, MP3, WMA, WAV, VCD, JPEG, FM / AM Entradas: AUX (Frontal) / USB / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas de video, frontales, traseras y subpreamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RBDS, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga inalámbrica Remota USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico incluido Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica

conexión USB Compatible con salida de audio para Ipod®/Iphone®, smartphones y la mayoria de reproductores MP3

Compatible con salida de audio para Ipod®/Iphone®, smartphones y la mayoria de reproductores MP3 Cámarara incluida, mapas de EE. UU. y Puerto Rico proporcionados por NDrive Navigation



BV745BLC

Codigo: B745B

PANTALLA Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce SD, MP3, WMA, WAV, VCD, JPEG, FM / AM Entradas: AUX (Frontal) / USB / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas de video, frontales, traseras y subpreamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RBDS, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Opciones de iluminación multicolor A-Link (Espejo de pantalla) Control de 2 vías (Android), se requiere conexión USB Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 CAMARA Cámaras de alta resolución Visibilidad con poca luz Resistente a la intemperie Vista de Angulo amplio Salida NTSC Soporte de montaje



BV800ACP

Codigo: B800

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce SD, MP3, WMA, WAV, AVI, JPEG, FM / AM Entradas: USB x 2 / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas frontales, traseras y subpreamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, balance / fader y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Pantalla táctil capacitiva Color de iluminación seleccionable Compatible con salida de audio



BE7ACP

Codigo: B7

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce SD, MP3, WMA, WAV, AVI, FM / AM Entradas: USB x 2 / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas frontales, traseras y subpreamplificadores 85 vatios x 4 potencia máxima, balance / fader y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Compatible con Apple Carplay y AndroidAuto



BV960NV

Codigo: B960

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce DVD / CD / SD, VCD, WMA, JPEG, FLAC 24 BIT High Res Audio, FM / AM Entradas: AUX (Frontal) / USB / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas de video, frontales, traseras y subpreamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RDS, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la

para Ipad®/Iphone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Compatible con Apple Carplay y AndroidAuto

mayoría de reproductores MP3 Mapas de EE. UU. y Puerto Rico proporcionados por NDrive Navigation



BE10ACP

Codigo: B10

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce SD, MP3, WMA, WAV, AVI, JPEG, FM / AM Entradas: USB x 2 / SD / A/V / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas frontales, traseras y sub-preamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RBDS, balance/ fader y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Pantalla táctil capacitiva Color de iluminación seleccionable Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Compatible con Apple Carplay y Android Auto Se incluyen soportes adaptadores de D



B553

Codigo: B553

Tamaño 13,5 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 112,5 Potencia máxima (W): 225 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 100 Frecuencia máxima (kHz): 18 Sensibilidad (db): 90

BE950WCPA

Codigo: B950

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce MP3, WMA, JPEG, FLAC, OGG, APE, FM / AM Entradas: AUX (Frontal) / USB / cámara frontal y trasera / control del volante Salidas frontales, traseras y sub-preamplificadores 80 vatios x 4 potencia máxima, sintonizador RBDS, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB, Pre-salida RCA 2 Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Pantalla táctil capacitiva Color de iluminación seleccionable Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Compatible con Apple Carplay y Android Auto



B653

Codigo: B653

Tamaño 16,5 cm Número de Vías 3 Potencia RMS (W): 150 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 100 Frecuencia máxima (kHz): 18 Sensibilidad (db): 90



B65LED

Codigo: B65L

Tamaño: 16,5 cm Nímetro de Vías 3 Potencia RMS (W): 150 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 57 Frecuencia máxima (kHz): 20 Sensibilidad (db): 87



B693

Codigo: B693

Tamaño: 15,3 cm X 23 cm Nímetro de Vías 3 Potencia RMS (W): 200 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 50 Frecuencia máxima (kHz): 20 Sensibilidad (db): 92



B69LED

Codigo: B69

Tamaño: 15,3 cm X 23 cm Nímetro de Vías 3 Potencia RMS (W): 250 Potencia máxima (W): 500 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 75 Frecuencia máxima (kHz): 20 Sensibilidad (db): 88



BOLTBLK

Codigo: BBOLTBLK

Bluetooth IPX4 Resistencia al agua Reproduccion mediante USB o SD True Wireless Stereo Duracion de la bateria de 12hs Linterna de emergencia Venta por par Rango de 10 metros



TUBE

Codigo: BTUBE

Bluetooth IPX5 Resistencia al agua Reproduccion mediante USB o SD True Wireless Stereo Reproduccion de audio bluetooth HFP, A2DP, AVRCP

550B

Codigo: B550

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproducción CD / MP3, WMA, FM / AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Frente fijo Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 18.0 cm x 19.3cm x 5.3cm



609UAB

Codigo: B609

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Reproducción MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Viene con control remoto Frente fijo Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones (Ancho x

612UA

Codigo: B612

Reproducción MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Frente fijo Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 18.1cm x 13.7cm x 5.4cm

Profundidad x Altura): 17.8 cm x 7.0cm x 5.1cm



455BRGB

Codigo: B455

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Opciones de iluminación multicolor Frente fijo Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 18.1 cm x 10.2cm x 5.4cm

460BRGB

Codigo: B460

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Opciones de iluminación multicolor Frente Desmontable Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 18.1 cm x 10.2cm x 5.4cm



480BRGB

Codigo: B480

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras 60 vatios x 4 potencia máxima, balance / fader / graves / agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga remota inalámbrica USB Pre-salida RCA 2 Control remoto inalámbrico Opciones de iluminación multicolor Frente fijo Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3

638BCK

Codigo: B638

ESTEREO Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Reproduce MP3, WMA, FM/AM Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador delanteras y traseras Potencia máxima de 50 vatios x 4, balance/atenuador/graves/agudos y ecualizador incorporado preestablecido Carga USB Pre-salida RCA 2 Sin reproductor de CD o DVD Compatible con salida de audio para iPod®/iPhone®;, smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica

smartphones y la mayoría de reproductores MP3 Dimensiones
(Ancho x Profundidad x Altura): 17.3 cm x 12.1cm x 3.8cm

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 18.0 cm x 10.1cm x
5.3cm PARLANTE Tamañño 16,5 cm Número de
Vías 2 Potencia RMS (W): 175 Potencia m´xima
(W): 350 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 60 Frecuencia
m´x (kHz): 20 Sensibilidad (db): 92



双 Bensan

Pola 2431 - C.A.B.A. - Argentina

Tel.: 54 9 11-7600-9789

www.bensan.com.ar